



# Il tuo partner per l'ufficio domestico

MFC-J4335DW



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

# Stampante a getto d'inchiostro wireless a colori all-in-one

MFC-J4335DW è un potente dispositivo che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax di alta qualità. Scopri una vasta gamma di opzioni di connettività per una maggiore produttività con ADF da 20 fogli A4. Stampa senza interruzioni con inchiostri inbox ad alta capacità. Un dispositivo multifunzione compatto e robusto: è davvero il partner aziendale perfetto per l'ufficio domestico.

## MFC-J4335DW



## Caratteristiche principali

- Connettività wireless
- Compatibile con dispositivi mobile - scarica l'app: 'Brother Mobile Connect'
- ADF da 20 fogli A4
- Stampa automatica fronte-retro
- Cassetto carta da 150 fogli
- Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto
- Display LCD a colori da 4,5 cm

### Il tuo partner professionale per l'home office

Questa macchina robusta ed elegante può essere utilizzata in molti modi per semplificare la vita lavorativa a casa. In primo luogo, con le cartucce ad alta capacità incluse non è necessario rifornire continuamente l'inchiostro, risparmiando così tempo e denaro. Inoltre, grazie a diverse opzioni di connettività, non è necessario essere alla scrivania per inviare un processo di stampa o controllare i livelli di inchiostro. Con l'alimentatore automatico di documenti da 20 fogli, è possibile lasciare il documento di più pagine da acquisire mentre si è impegnati in altre attività. Inoltre, grazie alle elevate velocità di stampa e all'intuitivo display LCD a colori, potrai lavorare in modo più rapido.

### Lavorare in totale connessione

Non è necessario essere seduti alla scrivania o anche vicino alla stampante per utilizzare MFC-J4335DW. Grazie alla gamma di opzioni di connettività disponibili, è possibile stampare ovunque a casa o in ufficio, anche dal telefono cellulare. Scaricando l'app Brother Mobile Connect è possibile accedere a una serie di funzioni, dall'invio di lavori di stampa al controllo dei livelli di inchiostro e all'ordine di consumabili, se necessario.

### Dispositivo di facile utilizzo, per tutti

Grazie al display LCD a colori da 4,5 cm e ai pulsanti di navigazione facili da usare, puoi trovare la strada giusta. Il modello MFC-J4335DW sarà semplice per tutti. Anche le funzioni sofisticate, come l'alimentazione automatica dei documenti, vengono attivate semplicemente premendo un pulsante. Questo dispositivo è progettato per migliorare i processi di lavoro e migliorare la produttività.

**brother**  
at your side

## Informazioni generali

**Velocità CPU**  
576 MHz  
**Display**  
Display LCD da 4,5 cm

**Capacità di memoria**  
128MB  
**Indicatore volume inchiostro**  
Sì

## Carta

**Vassoio standard**  
150 fogli (80g/m<sup>2</sup>)  
**Capacità carta in uscita**  
100 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
**Formati dei supporti/cassetto standard**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), C5 Envelope, COM-10, Busta DL, Monarch, Foto-L (89x127mm/3,5x5"), Folio, Messico legale, India Legal  
**Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard**  
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-220 g/m<sup>2</sup>

**Ingresso carta/ADF**  
20 fogli (80g/m<sup>2</sup>)  
**Formati supporti/ADF (largh/lungh)**  
da 148/148 mm a 215.9/355,6 mm  
\*I documenti più lunghi di 297mm devono essere alimentati una pagina alla volta.

**Tipi e grammature di supporti/ADF** carta comune, riciclata e 64-90 g/m<sup>2</sup>

**Formati supporti/vetro dello scanner (larghezza/lunghezza)**  
fino a 215.9/297 mm

**Stampabile dallo slot di alimentazione manuale**  
1 foglio

**Formati carta/Slot di alimentazione manuale**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), busta C5, COM-10, Busta DL, monarca, Foto-L (89x127 mm/3,5x5"), Folio, Messico Legal, India Legal

**Tipi di supporti e grammature / slot di alimentazione manuale**  
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-300g/m<sup>2</sup>

**Formati dei supporti/fronte-retro automatico**  
<STAMPA PC>  
A4/LTR/EXE/A5  
<Copia>  
Letter/A4/A5/EXE

**Tipi e grammature di supporti fronte/retro automatico**  
Comune e 64-105 g/m<sup>2</sup>

## Stampa

**Velocità di stampa<sup>1</sup>**  
20 ipm mono / 19 ipm a colori  
**Tempo di uscita prima stampa<sup>2</sup>**  
5,8 secondi mono / 5,9 secondi colore

**Velocità di stampa fronte/retro (A4, LTR)<sup>1</sup>**  
11/10 ipm  
**Risoluzione (orizzontale x verticale)** fino a 1200 x 4800 dpi

**Emulazione**  
GDI  
**Stampa fronte/retro automatica**  
Sì (fino a A4/LTR)  
**Modalità Silenziosa**  
Sì

## Funzione di stampa

**Stampa N in<sup>3</sup>**  
Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16  
Riduce fino a 2, 4, 9 o 16 pagine A4 in una sola pagina A4  
**Stampa poster<sup>4</sup>**  
Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

**Stampa filigrana<sup>4</sup>**  
Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

**Stampa ID<sup>4</sup>**  
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

**Stampa opuscoli<sup>4</sup>**  
Stampa i documenti in formato opuscolo A5 utilizzando il fronte-retro manuale  
**Profili di stampa<sup>3</sup>**  
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

## Copia

### Velocità di copia<sup>5</sup>

13 ipm monocromatico /  
10.5 ipm a colori

### Tempo di uscita della prima copia

10,5 sec mono /  
13 sec a colori

### Velocità copia fronte/retro ESAT<sup>5</sup>

5 ipm mono / 4.5 ipm a colori

### Risoluzione (Orizzontale x verticale)/Stampa mono:

Max. 1200 x 2400 dpi  
Scansione: Max. 1200 x 1200 dpi

### Risoluzione (Orizzontale x verticale)/

Stampa a colori: Max. 1200 x 2400 dpi

Scansione: Max. 1200 x 600 dpi

### Copie multiple

Fino a 99

### Copia multipla/impilamento

Sì

### Riduzione/ingrandimento (%)

25 - 400 con incrementi dell'1%

### N su 1

2 in 1/2 in 1(ID)/4 in 1

### Poster

Sì (3x3, 2X2, 2x1)

## Scansione

### Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

### Scansione a colori e monocromatica

Sì

### Velocità di scansione fogli multipli<sup>10</sup>

17 ipm mono / 7 ipm a colori

### Risoluzione (orizzontale x verticale)/Ottica

Piano fisso: 1200 x 2400 dpi  
ADF: 1200 x 600 dpi

### Scansione di più pagine su file PDF singoli (Firm/PC)

Sì (solo iPrint&Scan desktop)

### Ritaglio automatico (Firm/PC)

Sì (solo TWAIN)

### Rimozione del colore di base (Firm/PC)

Sì

### Larghezza/lunghezza scansione documento

Piano fisso: 213,9 mm /295 mm  
ADF 213,9 mm /353,6mm

### Profondità colore (ingresso/uscita)

Profondità colore  
Elaborazione colori a 30 bit (ingresso) elaborazione colori a 24 BIT (uscita) /256 livelli per colore Scala di grigi  
Elaborazione colori a 10 bit (ingresso) elaborazione colori a 8 bit (uscita) 256 livelli

## Funzioni di scansione

### Scansione a immagine

Sì

### Scansione a OCR

Sì

### Scan to e-mail

Sì

### Scan to file

Sì

## Driver di scansione

### Windows®

TWAIN E WIA  
Windows® Windows®  
10  
Windows® 8  
Windows® 11

### Macintosh<sup>7</sup>

TWAIN  
MacOS 10.8.x o versione successiva

<b>Fax</b>	<b>Velocità modem (bps)</b> 14.400 Fax  <b>FAX/documento a colori (invio/ricezione)</b> Sì/Sì (FAX a colori ITU-T)	<b>PC Fax Invio e ricezione</b> Invio e ricezione di fax direttamente dal PC (rete/USB, fino a A4) *NA per MAC)  <b>Trasmissione della memoria (Tabella di prova ITU-T n. 1/MMR)</b> fino a 180 pagine  <b>Ricezione in assenza carta (grafico di prova ITU-T n. 1/MMR)</b> fino a 180 pagine	<b>Auto riduzione</b> Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un singolo foglio A4  <b>Trasmissione circolare</b> Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 50 destinazioni
------------	--	--	--

<b>Connettività</b>	<b>Interfaccia USB</b> USB 2.0 Hi-Speed  <b>LAN wireless (2,4 GHz)</b> Sì	<b>Brother Mobile Connect<sup>7</sup></b> stampa scansione copia impostazioni di anteprima macchina	<b>AirPrint</b> Sì  <b>Mopria<sup>7</sup></b> Sì  <b>Brother Print Service Plugin</b> Sì
---------------------	---	--	---

<b>Cloud</b>	<b>Web Connect (Connessione con servizi di terze parti)</b> Sì	<b>App (Servizi originali Brother)</b> Sì
--------------	---	--

<b>Rete e sicurezza</b>	Rete wireless IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)  <b>Sicurezza rete wireless</b> SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) <b>Certificazione wireless</b> : Licenza per marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Licenza contrassegno identificatore Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFICATO Wi-Fi Direct®	<b>Sicurezza della rete wireless</b> SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) <b>Filtro IP</b> IPv4  <b>Protocolli (IPv4)</b> ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP automatico), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLLLMNR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), SNTP Client, server HTTP.	<b>Protocolli (IPv6)</b> NDP, RA, mDNS, LLLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, servizi Web (Stampa/scansione), SNTP Client, ICMPv6, server HTTP  <b>Gestione della rete</b> BRAdmin solo Windows (tramite download)  <b>Server Web incorporato (EWS)</b> Sì (Browser consigliati: Internet Explorer 11/Edge (per Windows), Safari 10/11 (per Mac), Chrome (per Android), Chrome/Safari (per iOS) sistema operativo consigliato: 4.x o versioni successive (per Android), 10.x o versioni successive (Per iOS)
-------------------------	---	--	---

<b>Materiali di consumo e accessori</b>	<b>Cartucce standard<sup>8</sup></b> LC426BK - 3.000 pagine LC426CMY - 1.500 pagine/cad  Nota: il prodotto viene fornito con cartucce serie LC426 <sup>11</sup>	<b>Cartucce alta capacità<sup>8</sup></b> LC426XLBK: 6.000 pagine LC426XLC/M/Y: 5.000 pagine/cad
---	---	--

## Ciclo di lavoro

**Volume mensile consigliato<sup>9</sup>**  
250 - 2.000 pagine

**Volume mensile massimo<sup>9</sup>**  
Fino a 30.000 pagine

## Dimensioni

**Dimensioni cartone**  
L 495 x P 242 x A 455mm

**Dimensioni della macchina**  
L 435 x P 343 x A 180mm

**Peso del cartone**  
10,7kg

**Peso della macchina**  
8,8kg

## Ambiente

**Consumo energetico**  
in standby in rete:  
Circa 1,4W  
Modalità Copia: circa 21W  
Modalità Pronto: circa 3,5W  
Modalità Sleep: circa 1,1W  
Modalità Off: circa 0,2 W.  
**Livello di pressione sonora (in funzione)**  
57db

**Livello di potenza sonora (stampa)**  
6,76 b(A)

1. In base a ISO/IEC 24734
2. In base a ISO/IEC 17629
3. Solo Windows e Mac
4. Solo Windows.
5. In base a ISO/IEC 29183
6. In base a ISO/IEC 24735
7. Download opzionale
8. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
9. È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
10. In base a ISO/IEC17991
11. Alla prima installazione delle cartucce, una quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire i tubi vuoti per garantire un'alta qualità di stampa. Tale processo avviene una sola volta. La quantità residua di inchiostro<sup>8</sup> sarà pari a un minimo di 2.250 pagine di nero e di 975 per colore



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

**brother**  
at your side