

ALL IN  
BOX



# Il pacchetto di stampa professionale per la casa o l'ufficio

## MFC-J4535DWXL



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

# Stampante a getto d'inchiostro wireless a colori all-in-one

Il modello MFC-J4535DWXL è un dispositivo multifunzione robusto ma elegante e ricco di funzioni che offre una stampa di alta qualità a un prezzo contenuto. Esempio della nostra gamma "all in Box", è dotato di inchiostri inbox XL, che permettono di risparmiare tempo e denaro. Grazie a un'ampia gamma di funzioni e opzioni di connettività e alla garanzia di tre anni come standard, il multifunzione MFC-J4535DWXL è il dispositivo professionale perfetto.

## MFC-J4535DWXL



## Caratteristiche principali:

- Inchiostri XL – Nero: 6000 pagine, CMY: 5000 pagine
- Connettività wireless
- Stampa tramite NFC (Near Field Communication)
- Gestione da dispositivi mobile - scarica l'app: 'Brother Mobile Connect'
- ADF da 20 fogli A4
- Stampa automatica fronte-retro
- Due vassoi carta per un totale di 400 fogli
- Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto
- Display LCD a colori da 6,8 cm
- Garanzia di tre anni di serie



## Il pacchetto di stampa professionale per la casa o l'ufficio

Il modello MFC-J4535DWXL, ricco di funzioni, fa parte della nostra gamma di dispositivi all-in-box. Ciò significa che acquistando questo dispositivo potrai disporre di una stampante multifunzione standard professionale con un'elevata scorta di inchiostro, che ridurrà significativamente i costi di stampa, e 3 anni di garanzia. Il risparmio combinato in termini di tempo e denaro rende questo dispositivo all-in-box la scelta ideale per la stampa professionale a casa.

## Sempre connessi

Non è necessario essere seduti alla scrivania o anche vicino alla stampante per utilizzare MFC-J4535DWXL. Grazie alla gamma di opzioni di connettività disponibili, è possibile stampare ovunque a casa o in ufficio, anche dal telefono cellulare tramite Wi-Fi o NFC. Scaricando l'app Brother Mobile Connect è possibile accedere a una serie di funzioni, dall'invio di lavori di stampa al controllo dei livelli di inchiostro e all'ordine di consumabili, se necessario.

## Maggiore capacità della carta, maggiore controllo

Il modello MFC-J4535DWXL è dotato di un vassoio carta aggiuntivo, il che significa che la necessità di sostituire la carta nella periferica è ridotta. Inoltre, grazie al touchscreen LCD da 6,8 cm di facile utilizzo del modello MFC-J4535DWXL, navigare tra le attività non è mai stato così facile. Grazie a tutti questi elementi, si ottimizza il tempo per garantire il massimo della produttività.

**brother**  
at your side

## Informazioni generali

**Velocità CPU**  
576 MHz  
**Display**  
Touchscreen LCD da 6,8 cm

**Capacità di memoria**  
128MB  
**Indicatore volume inchiostro**  
Sì

## Carta

**Vassoio standard**  
150 fogli (80g/m<sup>2</sup>)  
**Capacità carta in uscita**  
100 fogli (80g/m<sup>2</sup>)  
**Formati dei supporti/cassetto standard**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), C5 Envelope, COM-10, Busta DL, Monarch, Foto-L (89x127mm/3,5x5"), Folio, Messico legale, India Legal  
**Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard**  
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-220g/m<sup>2</sup>  
**Vassoio inferiore**  
250 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
**Formati dei supporti/cassetto standard**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Folio, Mexico Legal, India Legal

**Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard**  
Comune e 64-120g/m<sup>2</sup>  
**Ingresso carta/ADF**  
20 fogli (80g/m<sup>2</sup>)  
**Stampabile dallo slot di alimentazione manuale**  
1 foglio  
**Formati supporti/ADF (larghezza/lunghezza)**  
da 148/148 mm a 215.9/355,6 mm  
\*I documenti più lunghi di 297mm devono essere alimentati una pagina alla volta.  
**Tipi e grammature di supporti/ADF carta comune, riciclata e 64-90 g/m<sup>2</sup>**  
**Formati supporti/vetro dello scanner (larghezza/lunghezza)**  
fino a 215.9/297 mm

**Tipi e grammature di supporti/fronte/retro automatico**  
Comune e 64-105 g/m<sup>2</sup>  
**Formati carta/Slot di alimentazione manuale**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), C5 Envelope, COM-10, Busta DL, Monarch, Foto-L (89x127mm/3,5x5"), Folio, Messico legale, India Legal  
**Tipi di supporti e grammature / slot di alimentazione manuale**  
Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-300g/m<sup>2</sup>  
**Formati dei supporti/fronte-retro automatico**  
<STAMPA PC>  
A4/LTR/EXE/A5  
<Copia>  
Letter/A4/A5/EXE

## Stampa

**Velocità di stampa<sup>1</sup>**  
20,0 ipm  
monocromatico / 19,0 ipm a colori  
**Tempo di uscita prima stampa<sup>2</sup>**  
5,8 secondi mono / 5,9 secondi colore

**Velocità di stampa fronte/retro (A4, LTR)<sup>1</sup>**  
11/10 ipm  
**Risoluzione (orizzontale x verticale)** fino a 1200 x 4800 dpi

**Emulazione**  
GDI  
**Stampa fronte/retro automatica**  
Sì (fino a A4/LTR)  
**Modalità Silenziosa**  
Sì

## Funzione di stampa

**Stampa N in<sup>3</sup>**  
Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16  
Riduce fino a 2, 4, 9 o 16 pagine A4 in una sola pagina A4  
**Stampa poster<sup>4</sup>**  
Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

**Stampa filigrana** Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente  
**Stampa ID<sup>4</sup>**  
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

**Stampa opuscoli<sup>4</sup>**  
Stampa i documenti in formato opuscolo A5 utilizzando il fronte-retro manuale  
**Profili di stampa<sup>3</sup>**  
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

## Copia

**Velocità di copia<sup>5</sup>**  
13 ipm mono / 10.5 ipm a colori

**Tempo di uscita della prima copia**

10,5 sec mono /  
13 sec a colori

**Velocità copia fronte/retro ESAT<sup>5</sup>**

5 ipm mono / 4.5 ipm a colori

**Risoluzione (Orizzontale x verticale)/Stampa mono:**

Stampa monocromatica:  
max. 1200 x 2400 dpi  
Scansione: max. 1200 x 1200 dpi

**Risoluzione (Orizzontale x verticale)/**

**Stampa a colori:** Stampa monocromatica: max. 1200 x 2400 dpi Scansione: max. 1200 x 600 dpi

**Copie multiple**  
Fino a 99

**Copia/pila multipla**  
Sì

**Copia multipla/Ordina**  
Sì

**Riduzione/ingrandimento (%)**  
25 - 400 con incrementi dell'1%

**Poster**  
Sì (3x3, 2X2, 2x1)

**N su 1**  
2 in 1/2 in 1(ID)/4 in 1

## Scansione

**Tipo di scanner**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Scansione a colori e monocromatica**

**Velocità di scansione fogli multipli<sup>10</sup>**

17 ipm mono / 7 ipm a colori

**Risoluzione**

**(orizzontale x verticale)/ottica**  
Piano fisso: 1200 x 2400 dpi ADF:  
1200 x 600 dpi

**Scansione di più pagine su file PDF singoli (Firm/PC)**

Sì (solo iPrint&Scan desktop )

**Ritaglio automatico (Firm/PC)**

Sì (solo TWAIN)

**Rimozione del colore di base (Firm/PC)**

Sì

**Allineamento automatico**

Sì

**Larghezza/lunghezza scansione documento**

Piano fisso: 213,9 mm /295 mm

ADF 213,9 mm /353,6mm

**Profondità colore (ingresso/uscita)**

Profondità colore  
Elaborazione colori a 30 bit (ingresso) elaborazione colori a 24 BIT (uscita) /256 livelli per colore Scala di grigi  
Elaborazione colori a 10 bit (ingresso) elaborazione colori a 8 bit (uscita) 256 livelli

## Funzioni di scansione

**Scansione a immagine**  
Sì

**Scansione a OCR**  
Sì

**Scan to e-mail**  
Sì

**Scan to file**  
Sì

**Scansione su/supporti (memoria USB)** Sì

**Scansione a FTP**  
Sì

**Scansione a Rete<sup>4</sup>**  
Sì

**Scan to SFTP**  
Sì

**Scansione su SharePoint (Firm/PC)**  
Sì

## Driver di scansione

**Windows<sup>®</sup>**  
TWAIN E  
WIA  
Windows<sup>®</sup>  
Windows<sup>®</sup> 10  
Windows<sup>®</sup> 8  
Windows<sup>®</sup> 11

**Macintosh**  
TWAIN  
MacOS 10.8.x o versione successiva

<b>Fax</b>	<b>Velocità modem (bps)</b> 14.400 Fax	<b>Invio e ricezione fax tramite PC</b> Invio e ricezione diretta di fax dal PC	<b>Auto riduzione</b> Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo Foglio A4
	<b>Invio</b> Sì (rete/USB, fino a A4)	<b>Trasmissione della memoria (ITU-T Test Chart #1/MMR)</b> fino a 180 pagine	<b>Trasmissione circolare</b> Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 50 destinazioni
	<b>Ricezione</b> Sì (rete/USB, fino a A4) *ND per MAC	<b>Ricezione in assenza carta (ITU-T Test Chart #1/MMR)</b> fino a 180 pagine	

<b>Connettività</b>	<b>Interfaccia USB</b> USB 2.0 Hi-Speed	<b>LAN wireless (2,4 GHz)</b> Sì	<b>AirPrint</b> Sì
	<b>Host USB</b> Sì	<b>LAN</b> Sì	<b>Mopria<sup>7</sup></b> Sì
	<b>Host USB (per lettore scheda IC esterno)</b> Sì (scelta rapida, blocco funzioni protetto)	<b>Brother Mobile Connect<sup>7</sup></b> Sì	<b>Brother Print Service Plugin</b> Sì
		<b>NFC</b> Sì	

<b>Cloud</b>	<b>Web Connect (Connessione con servizi di terze parti)</b> Sì	<b>App (Servizi originali Brother)</b> Sì
--------------	---	--

<b>Rete e sicurezza</b>	<b>Rete wireless</b> IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	<b>Autenticazione Active Directory</b> Sì	<b>Gestione rete</b> Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
	<b>Sicurezza rete wireless</b> SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) <b>Certificazione wireless</b> Licenza per il marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Aziendale, Personale), licenza per il marchio di identificazione Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct Licenza per il marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Aziendale, Personale), licenza per il marchio di identificazione Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct Sicurezza rete cablata SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	<b>Autenticazione LDAP</b> Sì <b>Filtro IP</b> IPv4 <b>Protocolli (IPv4)</b> ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP automatico), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLLLMMNR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), Sntp Client, server HTTP. <b>Protocolli (IPv6)</b> NDP, RA, mDNS, LLLLMMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, servizi Web (Stampa/scansione), Sntp Client, ICMPv6, server HTTP	<b>Connessione di rete (cablata)</b> Gestione della rete BRAdmin solo Windows (tramite download) Sicurezza di rete cablata SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec <b>Server Web incorporato (EWS)</b> Sì (Browser consigliati: Internet Explorer 11/Edge (per Windows), Safari 10/11 (per Mac), Chrome (per Android), Chrome/Safari (per iOS) sistema operativo consigliato: 4.x o versioni successive (per Android), 10.x o versioni successive (Per iOS)

## Materiali di consumo e accessori

### Cartucce alta capacità<sup>8</sup>

LC426XLBK: 6.000 pagine  
LC426XLC/M/Y: 5.000 pagine/cad

#### Nota:

La macchina viene fornita con cartucce serie LC426XL

### Cartucce capacità standard<sup>8</sup>

LC426BK: 3.000 pagine  
LC426C/M/Y: 1.500 pagine/cad

## Ciclo di lavoro

### Volume mensile consigliato<sup>9</sup>

250 - 2.000 pagine

### Volume mensile massimo<sup>9</sup>

Fino a 30.000 pagine

## Dimensioni

### Dimensioni cartone

L 497 x P 312 x A 464mm

### Peso del cartone

12,8kg

### Dimensioni della macchina

L 435 x P 355 x A 250mm

### Peso della macchina

10,6kg

## Ambiente

### Consumo energetico

in standby in rete: Circa 1,9W

Modalità Copia: circa 21W

Modalità Pronto: circa 3,5W

Modalità Sleep: circa 1,2W

Modalità Off: circa 0,2 W.

### Livello di pressione sonora (in funzione)

57db

### Livello di potenza sonora (stampa)

6,76 b(A)

1. In base a ISO/IEC 24734
2. In base a ISO/IEC 17629
3. Solo Windows e Mac
4. Solo Windows.
5. In base a ISO/IEC 29183
6. In base a ISO/IEC 24735
7. Download opzionale
8. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
9. È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa requisiti di stampa
10. In base a ISO/IEC17991
11. Alla prima installazione delle cartucce, una quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire i tubi vuoti per garantire un'alta qualità di stampa. Tale processo avviene una sola volta. La quantità residua di inchiostro<sup>8</sup> sarà pari a un minimo di 5.100 pagine di nero e di 3.750 per colore



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

**brother**  
at your side