

Stampante multifunzione HP LaserJet Managed E82540, E82550, E82560



Qualità, produttività e sicurezza di nuova generazione

Business sempre un passo avanti e senza rallentamenti. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di stampanti multifunzione A3 HP LaserJet: per dare impulso alla produttività, grazie a un design semplice che offre qualità professionale, una produttività ottimizzata e la sicurezza più avanzata.¹



Elevata qualità, costi contenuti

- Stampa di documenti di qualità professionale, con testi nitidi e grafica precisa a un costo contenuto.
- Affidatevi a qualità professionale e prestazioni costanti utilizzando cartucce del toner e rulli originali HP.
- Scegliete tra una gamma di accessori modulari progettati per adattarsi alle esigenze di gruppi di lavoro di ogni dimensione.

Minime interruzioni. Massima produttività.

- Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet Managed progettata per garantire la massima produttività.
- Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Scansione di file direttamente verso Microsoft® Office 365 e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.²
- Stampa rapida, senza attese inutili. Questa stampante HP LaserJet si avvia rapidamente e stampa a una velocità fino a 60 ppm.³

La stampa più sicura al mondo¹

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Contribuite alla protezione delle informazioni, sulla stampante e in transito sulla rete, archiviando i dati sul disco rigido crittografato.⁴
- Monitoraggio costante per il rilevamento e il blocco di cyber-attacchi, e riavvio automatico con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.
- Il whitelisting verifica il firmware durante l'avvio a garanzia dell'autenticità del codice, con firma digitale HP.

Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.⁵
- Inserite i dati in modo più rapido e preciso con la tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 250 pagine, per scansioni rapide non presidiate.



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing




Quality laser printing

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Managed Flow E82540z (nell'immagine):

1. Alimentatore automatico di documenti da 250 fogli con supporto per formati fino a A3
2. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
3. Pannello di controllo touchscreen a colori da 20,3 cm, inclinabile per una visualizzazione facilitata
4. Tastiera estraibile (stampante multifunzione Flow E82540Z, stampante multifunzione Flow E82550z, stampante multifunzione Flow E82560z)
5. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
6. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli con supporto per formati fino a A3
7. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
8. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
9. Porta USB easy-access
10. Vassoio di raccolta da 500 fogli
11. Stampa fronte/retro automatica
12. Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
13. Vassoio di alimentazione 2 da 520 fogli con supporto per formati fino a A4
14. Vassoio di alimentazione 3 da 520 fogli con supporto per formati fino a A3
15. Slot per blocco di sicurezza con cavo
16. 2 porte host USB 2.0 ad alta velocità
17. Porta Gigabit Ethernet
18. Porta dispositivo Hi-Speed USB 2.0



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Managed E82540dn	Stampante multifunzione HP Managed E82550dn	Stampante multifunzione HP Managed E82560dn	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82540z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82550z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82560z
Codice prodotto	X3A79A + X3A69A or Z8Z18A	X3A79A + X3A72A or Z8Z20A	X3A79A + X3A75A or Z8Z22A	X3A82A + X3A68A or Z8Z19A	X3A82A + X3A71A or Z8Z21A	X3A82A + X3A74A or Z8Z23A
Funzionalità	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali)	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali)	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali)	Stesse caratteristiche del modello E82540dn	Stesse caratteristiche del modello E82550dn	Stesse caratteristiche del modello E82560dn
Velocità di stampa	Fino a 40 pagine al minuto (ppm), A4	Fino a 50 pagine al minuto (ppm), A4	Fino a 60 pagine al minuto (ppm), A4	Stesse caratteristiche del modello E82540dn	Stesse caratteristiche del modello E82550dn	Stesse caratteristiche del modello E82560dn
Capacità ADF	250 fogli, con supporto per formati fino a A3	250 fogli, con supporto per formati fino a A3	250 fogli, con supporto per formati fino a A3	Stesse caratteristiche del modello E82540dn	Stesse caratteristiche del modello E82550dn	Stesse caratteristiche del modello E82560dn
Velocità di scansione	Solo fronte, fronte/retro: 90 ipm / 180 ipm (A4)	Solo fronte, fronte/retro: 90 ipm / 180 ipm (A4)	Solo fronte, fronte/retro: 90 ipm / 180 ipm (A4)	Solo fronte, fronte/retro: 120 ipm / 240 ipm (A4)	Solo fronte, fronte/retro: 120 ipm / 240 ipm (A4)	Solo fronte, fronte/retro: 120 ipm / 240 ipm (A4)
Funzionalità avanzate per il flusso di lavoro	Invio a Microsoft® SharePoint®.	Invio a Microsoft® SharePoint®.	Invio a Microsoft® SharePoint®.	Stesse caratteristiche del modello E82540dn, in più: tecnologia HP EveryPage, tastiera estraibile, regolazione automatica della tonalità, orientamento automatico, ritaglio automatico delle pagine, OCR integrato	Stesse caratteristiche del modello E82550dn, in più: tecnologia HP EveryPage, tastiera estraibile, regolazione automatica della tonalità, orientamento automatico, ritaglio automatico delle pagine, OCR integrato	Stesse caratteristiche del modello E82560dn, in più: tecnologia HP EveryPage, tastiera estraibile, regolazione automatica della tonalità, orientamento automatico, ritaglio automatico delle pagine, OCR integrato
Accessori di alimentazione opzionali	Alimentatore carta 2 x 520 fogli, alimentatore ad alta capacità (HC) da 2.000 fogli, alimentatore ad alta capacità (HC) laterale da 3.000 fogli, cabinet per stampante	Alimentatore carta 2 x 520 fogli, alimentatore ad alta capacità (HC) da 2.000 fogli, alimentatore ad alta capacità (HC) laterale da 3.000 fogli, cabinet per stampante	Alimentatore carta 2 x 520 fogli, alimentatore ad alta capacità (HC) da 2.000 fogli, alimentatore ad alta capacità (HC) laterale da 3.000 fogli, cabinet per stampante	Stesse caratteristiche del modello E82540dn	Stesse caratteristiche del modello E82550dn	Stesse caratteristiche del modello E82560dn
Accessori di uscita opzionali	Cucitrice/fascicolatore, unità di finitura interna, punzonatrice (2/3, 2/4 e svedese), stazione di finitura a libretto	Cucitrice/fascicolatore, unità di finitura interna, punzonatrice (2/3, 2/4 e svedese), stazione di finitura a libretto	Cucitrice/fascicolatore, unità di finitura interna, punzonatrice (2/3, 2/4 e svedese), stazione di finitura a libretto	Stesse caratteristiche del modello E82540dn	Stesse caratteristiche del modello E82550dn	Stesse caratteristiche del modello E82560dn

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo ^{1 2}	W9014MC Toner nero LaserJet Managed HP W9014MC 69.000 pagine
	W9015MC Rullo di trasferimento immagine nero LaserJet Managed HP W9015MC 396.000 pagine
	W9016MC Unità di raccolta del toner a colori LaserJet Managed HP W9016MC 300.000 pagine
Accessori	Y1G14A Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet
	Y1G16A Cabinet per stampante HP LaserJet
	Y1F98A Mettifold reparti a doppio cassetto per HP LaserJet
	Y1G21A Vassoio di entrata HCl da 2000 fogli HP LaserJet
	Y1G20A Vassoio ad alta capacità (HCl) per reparto da 3000 fogli HP LaserJet
	Y1G00A Unità di finitura interna per stampante HP LaserJet
	Y1G18A Cucitrice/fascicolatore per unità di finitura per stampante HP LaserJet
	Y1G07A Unità di finitura per opuscoli per stampante HP LaserJet
	Y1G03A Unità di finitura interna con perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
	Y1G04A Unità di finitura interna con perforatore svedese per stampante HP LaserJet
	Y1G11A Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
	Y1G12A Accessorio perforatore svedese HP LaserJet
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	B5L31A Connettore HP FH
	F5562A Accessorio Trusted Platform Module HP
	Y1G01A Separatore dei lavori di stampa diviso in scomparti per stampante HP LaserJet
Connettività	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A HP Jetdirect 2900w Print Server
Assistenza e supporto	U9LR0E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione HP LaserJet E825x con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	U9LR1E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione HP LaserJet E825x con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	U9LR2E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione HP LaserJet E825x con trattenimento del supporto dati difettoso per anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	U9LR3E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione HP LaserJet E825x con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	U9LR7E Servizio HP di 1 anno entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP LaserJet E825x
	U9LR8E Servizio HP di 3 anni entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP LaserJet E825x
	U9LR9E Servizio HP di 4 anni entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP LaserJet E825x
	U9LS0E Servizio HP di 5 anni entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP LaserJet E825x

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Managed E82540dn	Stampante multifunzione HP Managed E82550dn	Stampante multifunzione HP Managed E82560dn	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82540z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82550z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82560z
Codice prodotto	X3A79A + X3A69A or Z8Z18A	X3A79A + X3A72A or Z8Z20A	X3A79A + X3A75A or Z8Z22A	X3A82A + X3A68A or Z8Z19A	X3A82A + X3A71A or Z8Z21A	X3A82A + X3A74A or Z8Z23A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione (fax e wireless opzionali)					
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware; tastiera estraibile					
Stampa						
Tecnologia di stampa	Laser					
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 40 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 20 ppm	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 50 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 25 ppm	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 60 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 60 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 30 ppm	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 40 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 20 ppm	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 50 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 25 ppm	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 60 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 60 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 30 ppm
Stampa della prima pagina ⁴	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,4 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,8 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,4 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,8 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi					
Ciclo di produttività mensile	Fino a 300.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Fino a 100.000 pagine					
Funzionalità di software per stampante intelligente	Business sempre un passo avanti e senza rallentamenti. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di stampanti multifunzione HP LaserJet: per dare impulso alla produttività, grazie a un design semplice che offre qualità professionale, una produttività ottimizzata e la sicurezza più avanzata. ¹ Stampa di qualità professionale e convenienza: la scelta migliore per il business. Stampate documenti di qualità professionale a un costo competitivo con la stampante multifunzione HP LaserJet realizzata per dare più slancio al vostro lavoro e al vostro business. Interruzioni inopportune e manutenzioni complesse possono rallentare la stampa causando un rallentamento del vostro business. Evitate interruzioni del rendimento, grazie a una stampante multifunzione HP LaserJet progettata per ottimizzare la produttività e offrire risultati affidabili, giorno dopo giorno. Solo le stampanti HP Enterprise sono dotate di capacità di auto-riparazione in tempo reale, fornendo sicurezza integrata volta alla protezione della rete. Solo HP offre monitoraggio delle minacce, rilevamento delle intrusioni e convalida del software operativo automatici, uniti a funzionalità di sicurezza avanzate. Più impulso al flusso di lavoro, maggiore precisione e connessione semplificata tra i dipendenti della vostra azienda. La stampante multifunzione Flow garantisce la massima produttività, grazie a scansioni rapide di elevati volumi di documenti, fino a 180 ipm, e a un flusso di lavoro omogeneo, senza passaggi aggiuntivi.					
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, compatibile PDF (v 1.7), AirPrint™					
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili					
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,23 mm, inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa: 311,5 x 448,7 mm					
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)					

Modello	Stampante multifunzione HP Managed E82540dn	Stampante multifunzione HP Managed E82550dn	Stampante multifunzione HP Managed E82560dn	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82540z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82550z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82560z
Codice prodotto	X3A79A + X3A69A or Z8Z18A	X3A79A + X3A72A or Z8Z20A	X3A79A + X3A75A or Z8Z22A	X3A82A + X3A68A or Z8Z19A	X3A82A + X3A71A or Z8Z21A	X3A82A + X3A74A or Z8Z23A
Copia						
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 40 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 60 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 40 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 60 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza), ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto), stampa N-up, ordinamento N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, creazione di opuscoli, ID Scan, elaborazione dei lavori, memorizzazione dei lavori, filigrana, timbri, modalità di scansione libro, eliminazione dei bordi, rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero, anteprima dell'immagine; Numero massimo di copie: Fino a 999 copie; Risoluzione copia: Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%					
Scansione						
Velocità di scansione ⁵	Solo fronte (A4): Fino a 90 ppm/180 ipm (bianco e nero); Fino a 90 ppm/180 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 180 ipm (bianco e nero); Fino a 180 ipm (a colori)	Solo fronte (A4): Fino a 90 ppm/180 ipm (bianco e nero); Fino a 90 ppm/180 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 180 ipm (bianco e nero); Fino a 180 ipm (a colori)	Solo fronte (A4): Fino a 90 ppm/180 ipm (bianco e nero); Fino a 90 ppm/180 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 180 ipm (bianco e nero); Fino a 180 ipm (a colori)	Solo fronte (A4): Fino a 120 ppm/240 ipm (bianco e nero); Fino a 120 ppm/240 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 240 ipm (bianco e nero); Fino a 240 ipm (a colori)	Solo fronte (A4): Fino a 120 ppm/240 ipm (bianco e nero); Fino a 120 ppm/240 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 240 ipm (bianco e nero); Fino a 240 ipm (a colori)	Solo fronte (A4): Fino a 120 ppm/240 ipm (bianco e nero); Fino a 120 ppm/240 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 240 ipm (bianco e nero); Fino a 240 ipm (a colori)
Formato file di scansione	Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)					
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Scanner con sensore CCD e CIS digitale; Modalità di acquisizione con scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, applicazioni per OXP; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 297 x 432 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 x 600 dpi					
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione verso e-mail, scansione in cartella di rete (soluzione indipendente), scansione su cloud, scansione verso USB					
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 25 mm; Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 297 x 432 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 105 x 148 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 297 x 432 mm					
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256					
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su unità USB, invio a Sharepoint, invio a FTP, invio a sFTP, invio a LAN fax, invio a Internet fax, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione della pagina vuota, Cancellazione bordi; rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso, scala di toni automatica, orientamento automatico, rilevamento del caricamento di pagine multiple, allineamento automatico, ritaglio automatico della pagina; Opzionale: OCR					
Fax						
Fax ⁶	Opzionale, Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato)					
Specifiche fax	Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 203x392 o 300x300 dpi; Composizione rapida: Fino a 1.000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni)					
Velocità del processore	1,2 GHz					
Connettività						
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware; 1 porta modem fax (con accessorio fax opzionale installato)					
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A					
Wireless	Funzionalità wireless standard non presenti. Esistono accessori opzionali che supportano il wireless.					
Funzionalità della stampa da mobile ⁷	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec					
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, iGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0					
Funzionalità di rete	Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato)					
Disco rigido	Due dischi da 320 GB standard, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, per un totale di 640 GB, crittografia hardware AES 256 o superiore, funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).					
Memoria	Standard: 7 GB; Massimo: 7 GB					
Gestione dei supporti						
Numero dei vassoi della carta	Standard: 3; Massimo: 6					
Tipi di supporto	Carta comune, carta HP EcoEFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, carta lucida HP 200 g, cartoncino 176-220 g, cartoncino patinato 176-220 g, cartoncino leggero 221-255 g, cartoncino 256-300 g, cartoncino pesante, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata					
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm; Vassoio 2: da 98 x 139,7 a 297 x 390 mm; Vassoio 3: da 140 x 182 a 320 x 457,2 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio, BK, 16 k, cartolina, Dpostcard (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, ASR, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio, BK, 16K, buste B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ufficio, BK, 16K ADF: Ufficio, Executive, Statement, Ledger, A3, A4, A4R; A5; A6; B4, B5, 16K, Dpostcard (JIS)					
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio della carta multiuso da 100 fogli, vassoio di alimentazione con 2 cassetti da 520 fogli ciascuno, ADF da 250 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 2.000 fogli; Vassoio opzionale da 3.000 fogli ADF: Standard, da 250 fogli					
Peso dei supporti	Vassoio 1, 2, 3: da 60 a 300 g/m ² ; ADF: Solo fronte: da 42 a 220 g/m ² ; Fronte/retro: da 60 a 220 g/m ²					
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 40 Vassoio 2: Fogli: 520; buste: 40 Vassoio 3: Fogli: 520 Massimo: Fino a 6.140 fogli ADF: Standard, da 250 fogli					
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 500 fogli Buste: Fino a 40 buste Massimo: Fino a 3.250 fogli					

Modello	Stampante multifunzione HP Managed E82540dn	Stampante multifunzione HP Managed E82550dn	Stampante multifunzione HP Managed E82560dn	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82540z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82550z	Stampante multifunzione HP Managed Flow E82560z
Codice prodotto	X3A79A + X3A69A or Z8Z18A	X3A79A + X3A72A or Z8Z20A	X3A79A + X3A75A or Z8Z22A	X3A82A + X3A68A or Z8Z19A	X3A82A + X3A71A or Z8Z21A	X3A82A + X3A74A or Z8Z23A
Sistemi operativi compatibili	Android, http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html Boss (3.0, 5.0), Debian (6.0, x, 7, x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso SO RT per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso SO RT per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home, Basic, Premium, Professional ecc.), edizioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro ecc.)					
Sistemi operativi di rete compatibili	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Release 1, 2 e 3), Citrix, Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1 Citrix, Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 7.5, (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Citrix XenDesktop 5.6, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 7.0 e 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Novell NetWare 6.5 /SP8 client Novell http://www.novell.com/irprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell server http://www.novell.com/irprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise a 64 bit (SP1) (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2012 2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server Standard 2016 / 64-bit / essenziali/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi)					
Sistemi operativi compatibili	Android, http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html Boss (3.0, 5.0), Debian (6.0, x, 7, x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso SO RT per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso SO RT per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home, Basic, Premium, Professional ecc.), edizioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro ecc.)					
Sistemi operativi di rete compatibili	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Release 1, 2 e 3), Citrix, Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1 Citrix, Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 7.5, (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Citrix XenDesktop 5.6, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 7.0 e 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Novell NetWare 6.5 /SP8 client Novell http://www.novell.com/irprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell server http://www.novell.com/irprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise a 64 bit (SP1) (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2012 2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server Standard 2016 / 64-bit / essenziali/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi)					
Requisiti minimi di sistema	Windows: 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione di rete o USB 1.1/2.0 dedicata (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo consultare http://www.microsoft.com); Mac: 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, consultare http://www.apple.com , USB					
Software compreso	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a http://www.123.hp.com o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente					
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec					
Gestione stampante	Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD), Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administrator, PRNCON, EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); software HP Web Jetadmin; kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager					
Dimensioni e peso	Minimo: 585 x 785 x 932,2 mm; Massimo: 1645 x 785 x 1190 mm					
Dimensioni della stampante (L x p x h)	831 x 685 x 1053 mm					
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	114,5 kg					
Peso della stampante	95,6 kg					
Peso dell'imballaggio	114,5 kg					
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: Da 20 a 80% RH					
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -10 a 40°C, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa					
Emissioni di rumore	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 40 ppm, 6,6 B(A). Emissioni pressione acustica: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 40 ppm, 50 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 50 ppm, 6,6 B(A). Emissioni pressione acustica: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 50 ppm, 50 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 60 ppm, 6,7 B(A). Emissioni pressione acustica: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 51 ppm, 60 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 40 ppm, 6,6 B(A). Emissioni pressione acustica: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 40 ppm, 50 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 40 ppm, 6,6 B(A). Emissioni pressione acustica: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 50 ppm, 50 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 60 ppm, 6,7 B(A). Emissioni pressione acustica: Stampa solo fronte monocromatica su foglio A4 a 51 ppm, 60 dB(A)
Alimentazione	Requisiti minimi di sistema: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato					
Certificazioni	CISPR 22: 2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32: 2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032: 2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, -2008, Direttiva EMC 2014/30/EU con marcatura CE (Europa), altre approvazioni EMC richieste dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205					
Contenuto della confezione⁸	Motore, TCU, rulli, targhetta ed etichetta gruppo colore, cavi di alimentazione, gruppo CD WW, documentazione di installazione e configurazione dell'hardware, pieghevoli di supporto. TONER NON INCLUSO					
Garanzia	90 giorni solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.					

Note a piè di pagina

- ¹ In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- ² Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.
- ³ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁴ Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁵ Funzionalità disponibile solo per i bundle Z.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Misurato con ISO/IEC 24734, ed esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁴ Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁵ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.
- ⁷ In base al metodo BA TEC con le seguenti possibili eccezioni: Impostazione di ritardo della sospensione di massimo 1 minuto, connessione Wi-Fi disattivata.
- ⁸ No, il cavo USB va acquistato separatamente (EMEA, America; AP). Assistenza tecnica necessaria per l'installazione delle unità



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Publicato in EMEA 4AA6-9709ITE, Gennaio 2018

